

Bestell-Nr.: 5EA40M000201 | **GTIN (EAN):** 4058352408490

Produktbeschreibung: SConWi,Motion2PIR



SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, notwendiges Zubehör: SmartPlug 5EA3AM000001 oder 5EA3CM000001 mit Siteco Connect Wireless Motion Stick 5EAU0H000001, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, nach Tageslicht, nach Bewegung, 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, 2 x Bewegungssensor, 1 x Helligkeits-Sensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 08 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352408490

Bestell-Nr.: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490

Technische Detailbeschreibung: SConWi,Motion2PIR



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40M000201

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, notwendiges Zubehör: SmartPlug 5EA3AM000001 oder 5EA3CM000001 mit Siteco Connect Wireless Motion Stick 5EAU0H000001

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+50°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..8m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 46mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 0,1kg

siteco

5.0 m

6.0 m

7.0 m

8.0 m

21.5 m

26.0 m

30.5 m

35.0 m

10.0 m

12.0 m

14.0 m

16.0 m

Bestell-Nr.: 5EA40M000201 | **GTIN (EAN):** 4058352408490

Maße: SConWi,Motion2PIR